

ORDEMILK[®]

 **SUINOCULTURA**



**CATÁLOGO DE EQUIPAMENTOS
PARA SUINOCULTURA**

A ORDEMILK

De um objetivo a um grande sonho realizado, em meio às dificuldades, nasceu a empresa **Ordemilk Ltda.** Fundada em 01 de maio de 1999 na cidade de Treze Tílias/SC, pelo Sr. Valdir Milan juntamente com sua esposa Sra. Marlete Junges Milan, iniciando suas atividades na feira agropecuária do município, com o objetivo de atender o mercado da produção de leite da região, disponibilizando a venda de produtos, ordenhadeiras e resfriadores, com atendimento domiciliar e assistência técnica especializada.

Atualmente com a conquista e o crescimento do mercado agropecuário, a **Ordemilk** disponibiliza uma equipe de vendas e atendimento em todo o país, preocupados com a satisfação dos clientes e a qualidade dos produtos oferecidos, passou em 2007 a fabricar seus próprios resfriadores e demais equipamentos para a bovinocultura de leite.

A **Empresa Ordemilk** constitui-se de uma administração familiar facilitando então o modo de atendimento, proporcionando o máximo de confiança e lealdade aos seus clientes e colaboradores; tornando-se líder em equipamentos para bovinocultura de leite em Santa Catarina, com um corpo técnico especializado para desenvolver o melhor serviço dentro das necessidades de cada consumidor.

Em agosto de 2015 a Ordemilk passou a fazer parte do projeto UPL 5.000, granja de suínos de uma cooperativa localizada em Carambeí, Paraná, iniciando assim com grande distinção no mercado de equipamentos para suínos.

Tamanho satisfação deste cliente não só pela qualidade nos equipamentos quanto no comprometimento dos serviços prestados, que as portas deste mercado se abriram para a **Ordemilk** fazendo com que a empresa cresça ao lado do suinocultor.



ÍNDICE

1. Equipamentos completos	03
2. Alimentação	05
3. Automação	06
4. Bebedouros	10
5. Acessórios	11
6. Pisos	12
7. Divisórias	15
8. Ambiência	16
9. Sanitizantes	20
10. Suinocultura de Precisão	21
11. Contatos	23



EQUIPAMENTOS COMPLETOS

Baia maternidade

- **Reduz a perda de leitões por esmagamento;**
- Permite que as matrizes se movimentem e interajam com os leitões;
- De fácil montagem, higienização e alta durabilidade;
- Equipamento que proporciona um ambiente adequado tanto às matrizes quanto aos leitões;
- Baia maternidade nas dimensões de 1,60 x 2,40 m ou 1,80 x 2,40 m;
- Fabricado em tubo 33,70 mm em aço carbono galvanizado a fogo;
- Portões traseiros e dianteiros;
- Bebedouro fêmea chupeta bite ball ou taça em aço inox 304;
- Bebedouro e comedouro infantil em aço inox 304;
- Comedouro fêmea em aço inox 304;
- Divisórias em PVC ou em grades de aço carbono galvanizado a fogo;
- Piso plástico para os leitões e piso plástico ou ferro fundido para as fêmeas;
- Escamoteador parcial em PVC ou total em madeira impermeabilizada;
- Aquecedor para leitões modelo Rabycort ou lâmpada de infravermelho;
- Tapete isolante térmico em borracha para leitões.



Box gestação de 2,20 x 0,60 m galvanizado a fogo com portão traseiro e frontal

Grades metálicas utilizadas para contenção de fêmeas durante a fase de gestação.

- Fabricadas em tubos de aço carbono de 25 mm galvanizadas a fogo;
- Instaladas com um espaçamento de 63 cm;
- Possui portões traseiro e dianteiro;
- Calha e/ou comedouro para alimentação na gestação em chapa de aço inox 304 de 1,2 mm.



Cód. 11171
Calha Inox 304



Cód. 7199
Comedouro Inox
Fêmeas e Machos



Cód. 6759
Box Gestação

Mini box

Grades metálicas designadas a permitir o livre fluxo das fêmeas em suas baias, usadas somente para separá-las durante o arraçoamento na fase de gestação em grupos permitindo o livre acesso.

- Fabricadas em aço carbono 25 mm galvanizadas a fogo;
- Grades alinhadas uma ao lado da outra com comprimento conforme projeto.



Cód. 12185
Mini Box 500mm

Box maternidade

Grades metálicas utilizadas para contenção de fêmeas durante a fase de lactação no galpão maternidade.

- Contem sistema anti esmagamento;
- Laterais com ajuste aumentando o espaço interno;
- Permite uma melhor área livre para a fêmea adequadas ao bem-estar animal (BEA);
- Dimensões 2,20 x 0,60 m;
- Box maternidade fabricado com tubos em aço carbono 33,70 mm galvanizados a fogo com portão traseiro e dianteiro e comedouro fêmea em aço inox 304.



Cód. 9499
Box Maternidade


AUTOMAÇÃO

Linhas de transporte de rações

Conjunto de equipamentos que transportam as rações armazenados em silos até o interior das instalações.

Componentes:

- Tubos em PVC de alta resistência nos diâmetros 60 e 75 mm;
- Helicóide em aço carbono tratado garantindo maior vida útil;
- Tee de fechamento para linhas de 60 e 75 mm;
- Unidades de tração e transferência de ração;
- Curvas 45° para as linhas de 60 e 75 mm.



Capacidade de transporte:

- 60 mm / 600 kg/h;
- 75 mm / 1200 kg/h;

* Distância de transporte depende da densidade das rações e quantidade de curvas.

ALIMENTAÇÃO

Dosador 6 litros (Drops) Polipropileno Transparente



Cód. 9005
Dosador 6l (Drops)
23,2 x 17,0 x 44,6 cm

Funil PP semiautomático



Cód 11726
Funil PP Semiautomático

Conexão ajustável para dosador



Cód. 9006 - 60 mm
Cód. 9008 - 70 mm
Conexão Ajustável P/ Dosador

Comedores funil terminação



Cód. 10344
Comedor funil terminação
pino inox 100 litros

Cód. 12888
Comedor funil terminação
tubo inox 100 litros



Código	Acionamento	Dimensões (cm)
10344	Pino inox	h. 127; c. 68; l. 42
12888	Tubo inox	h. 113; c. 70; l. 62

Comedores inox 304 WTF



Cód. 12187
Comedor inox 304 WTF
2 bocas

Comedor inox 304 terminação



Cód. 9736
Comedor Inox 304
Terminação 3 bocas



Sistema de
Regulagem

Código	Acionamento	Bocas por face	Capacidade	Dimensões (cm)
12003	Bandeja regulável	2	40 animais	h. 91; c. 75; l. 50
9736	Bandeja regulável	3	60 animais	h. 91; c. 112; l. 50
9865	Bandeja regulável	4	80 animais	h. 91; c. 148; l. 50
8437	Guilhotina	2	40 animais	h. 91; c. 75; l. 50
8436	Bandeja Regulável	5	90 a 100 animais	h. 91; c. 185; l. 57

Comedouro funil creche



Cód. 9704
Comedouro funil creche



Cód. 10482
Comedouro funil creche 70l
bandeja inox estrutura galvanizada



Cód. 10478
Comedouro funil creche 80l
bandeja inox estrutura galvanizada
com pendulo

Comedouros inox 304 creche



Cód. 8436
Comedouro Inox 304 Creche
5 bocas - Modelo bandeja



Cód. 11884
Comedouro Inox 304 Creche
7 bocas

Código	Acionamento	Bocas por face	Capacidade	Dimensões (cm)
10500	Guilhotina	3	44 animais	h. 63; c. 54; l. 48
10501	Guilhotina	4	58 animais	h. 63; c. 72; l. 48
10502	Guilhotina	5	72 animais	h. 63; c. 90; l. 48
10804	Guilhotina	6	86 animais	h. 63; c. 108; l. 48
11884	Guilhotina	7	100 animais	h. 63; c. 126; l. 48
10499	Bandeja regulável	2	30 a 40 animais	h. 63; c. 52; l. 44
8436	Bandeja regulável	5	até 70 animais	h. 63; c. 90; l. 48

Comedores para leitões

Comedores desenvolvidos para suplementar a alimentação de leitões na fase de lactação e de creche incentivando o consumo de ração sólida.



Cód. 11895
Comedor Infantil Inox 304
com Depósito
h 6,0; c 9,0; l 2,1



Cód. 9288
Comedor Infantil Inox 304
Linear
h 7,0; c 11,0; l 30,0



Cód. 11896
Comedor Infantil Inox 304
com Suporte para Piso
h 7,0; c 11,0; l 30,0



Cód. 13035
Comedor Infantil Importado
Circular Inox 304
h 7,0; d 25,0



Cód. 9148
Comedor Infantil Inox 304
com Prato Injetado
h 6,0; d 23,0



Cód. 1482
Comedor Infantil
Rotomoldado Redondo

Código	Modelo	Dimensões (cm)
11895	Comedor infantil inox com depósito de ração	h 6,0; c 9,0; l 2,1
9288	Comedor infantil inox linear fixado nas divisórias das baias	h 7,0; c 11,0; l 30,0
11896	Comedor infantil inox com gancho J	h 7,0; c 11,0; l 30,0
13035	Comedor infantil inox importado circular com gancho J	h 7,0; d 25,0
9148	Comedor infantil inox com prato injetado e gancho J	h 6,0; d 23,0

BEBEDOUROS

Bebedouros tipo chupeta

- Todos fabricados em aço inox 304 conferindo alta resistência e durabilidade;
- Possuem regulador de vazão com três furos internos permitindo vazões de 1,0 l/min; 1,5 l/min e 2,0 l/min;
- Proporção de 1 bebedouro para 8 a 10 animais em baias coletivas;

Modelo	Conexão	Aplicação	Vazão Desejada (l/min)	Comprimento (cm)
Chupeta Infantil	1/2	Leitões maternidade e creche	0,5 a 1,0	6,40
Chupeta Terminação	1/2	Creche e terminação	1,5 a 2,0	7,40
Chupeta Bite Ball	1/2	Fêmeas maternidade	1,5 a 2,0	7,80
Chupeta Fêmea 3/4	3/4	Reprodutores	1,5 a 2,0	7,90
Chupeta Fêmea 1/2	1/2	Reprodutores	1,0 a 1,5	7,90
Válvula Umedecedora	1/2	Umedecedor de comedouro	1,0 a 1,5	6,50
Válvula Mexicana	1/2	Válvula mexicana	1,0 a 1,5	6,50



Cód. 13034
Chupeta Infantil



Cód. 11392
Chupeta Terminação



Cód. 13033
Chupeta Bite Ball



Cód. 11021
Chupeta Fêmea 3/4



Cód. 9013
Chupeta Fêmea 1/2



Cód. 11080
Chupeta Pino Umedecedor



Cód. 9695
Válvula Mexicana



Cód. 7043
Chupeta Fêmea Adulto 1/2
Batsbybol



Cód. 12100
Chupeta Fêmea Adulto 3/4
Batsbybol



Cód. 14037
Adaptador Cachimbo de
Alumínio

Suportes de regulagem de altura para os bebedouros tipo chupeta



Cód. 9320
Suporte Bebedouro Simples
Fixo Inox 304




Cód. 7327
Suporte Bebedouro Duplo
Fixo Inox 304




Cód. 11425
Suporte para Bebedouro
em Inox 304



Cód. 10058
Suporte Bebedouro Pendular
Simples Inox 304



Cód. 7338
Suporte Bebedouro Pendular
Duplo Inox 304



Cód. 12101
Suporte Bebedouro
Pendular PVC



Cód. 5192
Suporte Bebedouro Simples
com Cotovelo Inox



Cód. 14147
Suporte Bebedouro
Quádruplo Inox



Cód. 15496
Suporte Bebedouro
Inox para Leitão e Fêmea

Bebedouros tipo taça



Cód. 10895
Bebedouro ecológico inox 304
leitão OM

h. 70; c. 160; l. 130



Cód. 10342
Bebedouro inox 304 leitão

d. 150; p. 100



Cód. 7312
Bebedouro taça inox 304
fêmea

h. 90; c. 220; l. 170



Cód. 8161
Bebedouro taça ferro fundido
fêmea

h. 70; c. 160; l. 130

PISOS

Pisos Plásticos

- Produzidos em polipropileno virgem com tratamento anti UVA/UVB (proteção contra ação solar);
- Variabilidade nos tamanhos de pisos permitindo ajustar a melhor combinação para projetos novos ou baias já existentes;
- Todas as peças permitem recorte sem alterar sua resistência;
- Carga de peso: 230 kg para o piso do leitão e 500 kg para o piso da fêmea;
- Garantia de 10 anos.




Cód. 13123
Piso Plástico
40x60 cm Leitão



Cód. 11408
Piso Plástico
50x60 cm Leitão



Cód. 11420
Piso Plástico
60x60 cm Leitão



Cód. 13032
Piso Plástico
70x60 cm Leitão



Cód. 13546
Piso Plástico
40x60 cm Fêmea



Cód. 11776
Piso Plástico
60x60 cm Fechado

Vigas para pisos plásticos e ferro fundido

As vigas são utilizadas para apoiar e encaixar os pisos plásticos e os pisos de ferro fundido originando uma superfície uniforme.

Fabricadas em fibra de vidro possui alta resistência reduzindo assim apoios intermediários. Também apresentam superfície extremamente lisa facilitando sua higienização.

Espaçamento entre apoio:

- Barra de 6 cm:
1,2 m na maternidade;
1,5 m na creche;

- Barra de 10cm:
2,4 m na maternidade;
2,8 m na creche.

- Barra de 12cm:
2,4 m na maternidade;
2,8 m na creche.



Cód. 12858
Barra Fibra de Vidro
12cm altura/2,4m comprimento

Cód. 12858
Barra Fibra de Vidro
10cm altura/2,4m comprimento


Cód. 11409
Barra Fibra de Vidro
6cm altura/m

Suportes para fixação das vigas

Suportes em plástico utilizados para fixar a vigas de fibra de vidro facilitando a montagem dos pisos assim como evitar o movimento lateral de toda a estrutura.



Cód. 13539
Suporte de Fixação Barra
Fibra de Vidro 10cm




Cód. 9004
Suporte Fixação Barra de
Fibra de Vidro 6cm




Cód. 11239
Suporte Fixação Barra Fibra
de Vidro Nacional 10cm




Cód. 11239
Suporte Fixação Barra Fibra
de Vidro Nacional 12cm




Cód. 11537
Piso Plástico Ordemilk
40x40 cm Fêmea




Cód. 11555
Piso Plástico Ordemilk
50x40 cm Leitão



Cód. 12124
Piso Plástico Ordemilk
50x40 cm Leitão Fechado



Cód. 11538
Piso Plástico Ordemilk
40x40 cm Leitão



Cód. 11682
Piso Plástico Ordemilk
50x80 cm Leitão

Piso ferro fundido




Cód. 11561
Piso Ferro Fundido
60x60 cm Fêmea



Cód. 10543
Piso Ferro Fundido 60x60 cm
Fêmea com Janela de limpeza



Cód. 15605
Piso Ferro Fundido
40x60 cm Fêmea



Cód. 13541
Piso Ferro Fundido
60x40 cm Fêmea

DIVISÓRIAS

Divisórias em PVC

- Fabricadas em PVC permitem agilidade na instalação;
- Boa versatilidade no dimensionamento das baias;
- Alta durabilidade;
- Garantia de melhor higienização.

Modelos em PVC		
Código	Altura	Expressura
12288	50 cm	3 cm
12194	70 cm	4 cm



Suporte para divisórias e portões

Suportes fabricados em aço inox 304 usado para sustentar as divisórias de PVC.

Código	Produto
10833	Suporte duplo inox fixar divisórias (PVC)
11902	Suporte simples inox fixar divisórias (PVC)
10834	Suporte L maior inox fixar divisórias (PVC)
11931	Suporte L menor inox fixar divisórias (PVC)
10832	Suporte triplo inox fixar divisórias (PVC)



Divisórias e portões em aço carbono galvanizado a fogo

As divisórias metálicas possuem gradeamento horizontal, ou seja, as barras são paralelas ao piso permitindo assim economia na reposição da estrutura quando necessário.



AMBIÊNCIA

Escamoteador (Creep)

Escamoteador plástico

- Escamoteador fabricado em polietileno e fibra de vidro;
- Instalado lateralmente a baia maternidade que possua divisória sólidas;
- Constituída por tampa para inspeção;
- Orifício para instalar fonte de aquecimento;
- Laterais parciais já que a entrada e saída são livres;
- Dimensões: 130 x 65,50 x 51 cm.



Cód. 11015
Escamoteador com Tampa

Escamoteador de madeira

- Escamoteador fabricado em madeira impermeabilizada;
- Instalado na parte frontal servindo uma única baia maternidade;
- Totalmente fechado provido de porta inferior para entrada e saída dos leitões;
- Tampa superior para executar inspeções e limpeza diárias;
- Dimensões conforme projeto.




Cód. 10032
Escamoteador Madeira

Placas de aquecimento com água



Cód. 14329
Placa de Aquecimento com água Mik

Tapete de borracha para escamoteador



Cód. 13121
Tapete de borracha
120x50 cm

Aquecedor mamada do colostro

- Promovem zona de conforto térmico ao leitão durante a ingestão do colostro;
- Instalados lateralmente aos boxes maternidades;
- Possui sistema de suporte para fixação segura impedindo o contato com os animais;
- Possui boa resistência a batidas e a umidade;
- Voltagem 220 volts;
- Leds para iluminação.



Cód. 11445
Aquecedor Mamada Colostro

Iluminação led Rabycort

Equipamento com led's que iluminam o interior do escamoteador atraindo os leitões.

- Fabricado em plástico resistente;
- Baixo consumo de energia;
- Fácil instalação;
- Alta eficiência e durabilidade;
- Bivolt.

Cód. 11444
Iluminação Led Rabycort



Aquecedor Rabycort

Equipamento de aquecimento automático por resistência elétrica utilizadas como fonte suplementar de calor para os leitões em lactação.

- Instalados na tampa do escamoteador;
- Sistema de aquecimento, através de temperatura alvo pré-programada, determinada através dos dias do ciclo de vida do leitão, não necessitando ajuste;
- Sistema de iluminação led;
- Elevado índice de eficiência energética e baixo consumo;
- Ótima relação Custo x Benefício;
- Sistema de proteção contra falhas e surtos;
- Fácil manuseio, simples e rápida instalação no escamoteador;
- Possui microventilador distribuindo o calor uniformemente sem afetar o bem-estar dos leitões;
- Voltagem 220 v;
- Consumo Médio: 45 w/h.

Cód. 11110
Aquecedor Rabycort



TABELA DE TEMPERATURAS PROGRAMADAS

1º ao 5º Dia	6º ao 10º Dia	11º ao 15º Dia	16º dia em diante
32°C	28°C	26°C	24°C

Refletor de aquecimento para lâmpada Infravermelha

Composto de refletor em alumínio com base redonda e uma lâmpada de infravermelho utilizadas com fonte suplementar de calor para os leitões em lactação instaladas nas baias maternidades.

- Possui chave de acionamento individual;
- Seletor com duas fases de temperatura em função da exigência dos animais;
- Reduzindo o consumo de energia;
- Podem ser instaladas dentro ou fora do escamoteador;
- Regulagem de altura conforme necessidade;
- Lâmpada de infravermelho extremamente econômica de acordo com sua eficiência calorífica;
- Lâmpada com boa resistência a batidas e a umidade;
- Potência de até 250 watts e 220 volts.

Cód. 11568
Suporte com Regulagem
para Lâmpada Infravermelha



Cód. 13122
Suporte com Regulagem e
Lâmpada Infravermelha



Soquete para lâmpada Infravermelha

Estas lâmpadas possuem uma vida útil de 10 mil horas com um consumo 30% inferior ao das lâmpadas incandescente.

- Lâmpadas Infravermelha 175 watts e 250 watts – 220 volts.

Cód. 11576
Soquete para Lâmpada
Infravermelha



Cód. 11569 - Lâmpada Infravermelha 175w
Cód. 11570 - Lâmpada Infravermelha 250w



Cód. 13543 - Lâmpada Infravermelha 100w
Cód. 13319 - Lâmpada Infravermelha 175w
Cód. 10495 - Lâmpada Infravermelha 250w

Climatização

Componentes:


- Painel evaporativo: Fabricados em placas de celulose na forma de “colmeia” possibilitando uma maior superfície de contato ar/água reduzindo a temperatura do ar na entrada. Toda sua estrutura é fabricada em alumínio ou PVC garantindo eficiência e durabilidade;
- Exaustores: Estruturado em aço inox 304 ou aço carbono galvanizado no tamanho de 50 polegadas dimensionado para manter um maior fluxo de ar com um menor consumo de energia;
- Inlet Plástico: fabricado em plástico resistente acionado por motoredutores utilizado na ventilação mínima.



■ Painel Evaporativo



■ Exaustor



■ Inlet Plástico

ACESSÓRIOS

Alicate cauterizador Rabycort

Equipamento no formato de alicate usado para o corte da cauda e moosa.

- Fabricado em plástico injetado;
- Cauterização rápida e segura;
- Prático, leve, de fácil manuseio;
- Segurança ao operador e ao animal;
- Possibilidade de se limitar à distância exata do corte;
- Bivolt 127/220v.



Cód. 11109
Alicate Cauterizador
Rabycort

Degastador de dente Rabycort

Aparelho usado para desbastar as pontas dos dentes caninos dos leitões na fase de lactação reduzindo escoriações ocasionadas pelas disputas.

Acessório do degastador:

- Escariador dentes suínos (tungstênio);
- Bico plástico protetor degastador.

Cód. 11274
Degastador de Dente
Rabycort



Cód. 11282
Bico Protetor



Cód. 11772
Escariador



SANITIZANTES

Keno™san

Detergente Alcalino Espumante destinado exclusivamente para limpeza de diversos tipos de sujidades. Sua eficiência é maximizada em função do tempo de contato da espuma formada na aplicação sob qualquer tipo de superfície.

Características: limpeza superior, alto poder de adesão, seguro para uso, não corrosivo, efetivo em baixas diluições, economia de mão de obra, água e energia.

Recomendação:
Diluição: 1,0 a 1,5%

Aplicação:
Maternidade e Creche: 1L solução/m²
Gestação e Terminação: 0,4L solução/m²

Cód. 9535
Aplicador de Keno™san
foaming lance 2 litros



Cód. 9529
Keno™san 5 litros
Cód. 9528
Keno™san 20 litros



Virocid®

Desinfetantes concentrado de baixa diluição agindo contra todos os microrganismos.

Produto de espectro completo pela associação de 4 grupos diferentes de ingredientes ativos, sendo: duas amônias quaternárias, um aldeído e um álcool. Possui uma longa ação, evitando a recontaminação microbiológica.

Recomendação:
Diluição: 0,25 a 0,50%;
Aplicação: 250 ml/m².

Cód. 13793
Virocid 5 litros
Cód. 13792
Virocid 20 litros



Keno™lit

Keno™lit é um pó secante orgânico com alta capacidade de absorção e evaporação da umidade contida nos leitões após o nascimento mantendo-os mais secos reduzindo a perdas de calor.

Também pode ser utilizado para reduzir a umidade dos escamoteadores, baias em geral ou ainda para mistura de lotes homogeneizando os odores.

- Auxilia nos desafios sanitários;
- Reduz odores;
- Atóxico e não corrosivo.
- Auxilia na cicatrização do umbigo e possíveis feridas.

Embalagem: saco 25 Kg.

Próximos
Lançamentos





CONTATOS

Santa Catarina

Matriz Treze Tílias

(49) 3537-0454

Rodovia Estadual SC 465, km 49,7 - SN
Bairro Distrito Industrial - Treze Tílias/SC
CEP: 89.650-000

Ipumirim

(49) 3438-1593

Rua Assis Brasil, 360
Centro - Ipumirim/SC
CEP 89.790-000

Nova Erechim

(49) 3333-0779

Rodovia BR 282, SN
Centro - Nova Erechim/SC
CEP: 89.865-000

São José do Cedro

(49) 3643-1791

Avenida Rio Grande do Sul, sala 01, 895
Centro - São José do Cedro/SC
CEP 89.930-000

Peritiba

(49) 3453-1475

Rua do Comercio, SN
Centro - Peritiba/SC
CEP: 89.750-000

Pinhalzinho

(49) 3366-1954

Avenida Recife, 870
Centro - Pinhalzinho/SC
89.870-000

Rio do Sul

(47) 3521-7460

Rodovia BR 470, 11321
Bairro Pamplona - Rio do Sul/SC
CEP: 89.164-182

Treze Tílias

(49) 3537-0691

Avenida Afonso Dresch, 621
Centro - Treze Tílias/SC
CEP: 89.650-000

Xanxerê

(49) 3433-8107

Rua 27 de Fevereiro, 340
Bairro Bortolon - Xanxerê/SC
CEP: 89.820-000

Paraná

Castro

(42) 3232-3680

Avenida Ronie Cardoso, sala 02, 690
Bairro Jardim Colonial - Castro/PR
CEP: 84.178-090

Toledo

(45) 3378 2512

Avenida Parigot de Souza, 2409
Bairro Vila Industrial - Toledo/PR
CEP: 85.904-270

Rio Grande do Sul

Carazinho

(54) 3331-8443

Avenida Flores da Cunha, 5717
Bairro Frey - Carazinho/RS
CEP: 99.500-000

Minas Gerais

Passos

(35) 3413-6449

Rodovia MG 050, 282
Bairro Vila Rica - Passos/MG
CEP: 37.901-300

Patos de Minas

(34) 3826-1399

Avenida José Soares Machado, 164
Bairro Planalto - Patos de Minas/MG
CEP: 38.706-303

Três Corações

(35) 2146-1007

Avenida Deputado Renato Azeredo, 2481
Bairro Vila Rica - Três Corações/MG
CEP: 37.418-000

Goiás

Itumbiara

(64) 3404-0144

Avenida Castelo Branco, 596
Con. Hab. Santa Maria - Itumbiara/GO
CEP: 75.520-317